



MASSGEFERTIGTE & EINZIGARTIGE GARAGENTORE

# Das Tor macht DIE GARAGE

Jetzt ab  
**€ 1.289,00**  
UVP inkl. MwSt.

**Exklusiv** nur bei Günther Tore:

- Kein Mehrpreis für **glatte** Oberflächen
- Kein Mehrpreis für **Maßanfertigung** in Breite und Höhe

2 Paneel-Typen:

Standard Thermo  
**40 mm 60 mm**

**6 wählbare**  
Oberflächentypen

**Unzählbare**  
Farbgebungen

**Deckenantrieb** inkl.  
2 Stk. Handsendern




# UniPro

## UNIVERSELL IN ALLEN EIGENSCHAFTEN.

STANDARDKLASSE

- Torsionsfeder-System, ausgelegt auf **25.000 Zyklen**
- **Verzinkte** Torkonstruktion
- Durchgehende Paneelstärke **40 mm**
- Paneel Wärmedurchgangskoeffizient: **Up=0,48 W/m²K**
- **Kugelgelagerte** Führungsrollen




**Doppellippige, umlaufende Dichtung**  
Standardausstattung: für eine bessere Tor-Abdichtung.



Paneel Innenseite inkl. **Einfassungen** in ähnlich RAL 9002



**Sicherheitsbremse**  
Verhindert das Herabfallen des Tores bei Seilbruch (ab 9m² Standard).



**Torsionsfedern**  
Für Garagentore > 450x2000 [mm] Garantierte Zyklen: 25.000.



**Zugfedern** - werden entlang der vertikalen Führungen montiert. Für Garagentore < 4500 x 2250. Garantierte Zyklen: 20.000.

## VERFÜGBARE FARBEN

	L-Sicke (G)	M-Sicke (W)	S-Sicke (N)	Elegance (V)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UniPro</li> <li>■ UniTherm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UniPro</li> <li>■ UniTherm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UniPro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UniPro</li> </ul>
STANDARDFARBEN +/- € 0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrsweiß RAL 9016 Woodgrain</li> <li>Verkehrsweiß RAL 9016 Silkline / glatt</li> <li>Sepiabraun RAL 8014 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt</li> <li>Schwarz RAL 9005 Silkline / glatt</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Woodgrain</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt</li> <li>AnthraSandgrain Sandgrain</li> <li>Graualuminium RAL 9007 Silkline / glatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrsweiß RAL 9016 Woodgrain</li> <li>Verkehrsweiß RAL 9016 Silkline / glatt</li> <li>Sepiabraun RAL 8014 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt</li> <li>Schwarz RAL 9005 Silkline / glatt</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Woodgrain</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt</li> <li>AnthraSandgrain Sandgrain</li> <li>Graualuminium RAL 9007 Silkline / glatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrsweiß RAL 9016 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Woodgrain</li> <li>Sepiabraun RAL 8014 Woodgrain</li> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt</li> </ul>
INDIVIDUALFARBEN + € 19,00/m²	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goldleiche Smoothgrain / Folie</li> <li>Goldleiche Woodgrain</li> <li>Graualuminium RAL 9007 Woodgrain</li> <li>Nuss Smoothgrain / Folie</li> <li>Nuss Woodgrain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goldleiche Smoothgrain / Folie</li> <li>Goldleiche Woodgrain</li> <li>Graualuminium RAL 9007 Woodgrain</li> <li>Nuss Smoothgrain / Folie</li> <li>Nuss Woodgrain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goldleiche Woodgrain</li> <li>Nuss Woodgrain</li> <li>Weißaluminium RAL 9006 Woodgrain</li> </ul>	
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ € 25/m² Andere RAL-Farbe</li> <li>+ € 29/m² Folie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ € 25/m² Andere RAL-Farbe</li> <li>+ € 29/m² Folie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ € 25/m² Andere RAL-Farbe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ € 25/m² Andere RAL-Farbe</li> </ul>



# UniTherm

## EFFIZIENTE WÄRMEDÄMMUNG.


PREMIUMKLASSE

- Torsionsfeder-System, ausgelegt auf **25.000 Zyklen**
- **Verzinkte** Torkonstruktion
- Paneel **INNOVO 60 mm**
- Wärmedurchgangskoeffizient des Paneels: **Up=0,33 W/m²K**
- **Kugelgelagerte** Tandemlaufrollen
- **Flexible Innendichtung** zwischen den Paneelen
- Bodensektion mit **Doppeldichtung**



Für das Paneel  
60 [mm]

**+ 45% bessere  
Wärmedämmung  
im Vergleich  
zur Serie UniPro.**



**Torsionsfedern** als Standard Garantierte Zyklen-Mindestanzahl: 25.000.




**Kugelgelagerte Tandemlaufrollen** gewährleisten die einwandfreie Führung des Tores.



**Sicherheitsbremse**  
Verhindert bei Seilbruch das Herabfallen des Torblattes (Standard).



**Flexible Innen-Dichtung**  
Sorgt für zusätzliche Abdichtung und Sicherheit, verdeckt die Scharniere und gibt dem Torblatt einen eleganten Abschluss.




**Untere Doppeldichtung**  
Hochwertige EPDM-Dichtungen passen sich perfekt dem Untergrund an und schützen vor Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.

### PANEEL-KONSTRUKTION

PANEEL  
**INNOVO**  
60 mm

UniTherm

Up = **0,33**  
W/m²K  
Für das Paneel  
60 [mm]



PANEEL  
**40 mm**

UniPro

Up = **0,48**  
W/m²K  
Für das Paneel  
40 [mm]



**1. Geschlossener Aufbau** des Paneels. **2. Flexible Innendichtung**. **3. Alu-Profil** zur Dichtungs-Befestigung. **4. 5-lagige Blechfalzung** an den Befestigungspunkten der Bänder. **5. Mittel-Dichtung** zwischen den Paneelen. **6. Verdecktes Band**. **7. PU-Schaum**.

# WÄHLEN SIE AUS EINER VIELZAHL VON MÖGLICHEN KONFIGURATIONEN.



Ihr **maßgefertigtes Garagensektionaltor** inklusive Deckenantrieb und 2 Stk. vorprogrammierte Handsender exklusiv bei Günther Tore.

**Größenbereiche: Höhe und Breite in 5 mm Schritten OHNE MEHRPREIS bestellbar!**

Tordimension:	UniPro	UniTherm <sup>①</sup>
<b>B: von 2000 bis 2500 mm</b> <b>H: von 2000 bis 2250 mm*</b> <small>* Zugfedern / Torsionsfedern</small>	€ 1.289,00**	€ 1.649,00**
<b>B: von 2500 bis 3000 mm</b> <b>H: von 2000 bis 2250 mm*</b> <small>* Zugfedern / Torsionsfedern</small>	€ 1.489,00**	€ 1.749,00**
<b>B: von 3000 bis 4500 mm</b> <b>H: von 2000 bis 2250 mm*</b> <small>* Zugfedern / Torsionsfedern</small>	€ 1.999,00**	€ 2.349,00**
<b>B: von 4500 bis 5000 mm</b> <b>H: von 2000 bis 2250 mm*</b> <small>* Torsionsfedern</small>	€ 2.239,00**	€ 2.749,00**
<b>B: von 5000 bis 5500 mm</b> <b>H: von 2000 bis 2250 mm*</b> <small>* Torsionsfedern</small>	€ 2.839,00**	€ 3.349,00**

① Bei UniTherm nur Torsionsfedern möglich.

**Torsionsfedern**  
Sturz: min. 230 mm

**Zugfedern**  
Sturz: min. 125 mm

\*\* UVP inkl. MwSt.

## OPTIONAL ERHÄLTlich:

**Individualfarben:**  
Goldeiche, Nuss

+ € 19,00/m<sup>2</sup>

**Andere RAL-Farbe**



+ € 25,00/m<sup>2</sup>

**Folie Smoothgrain**



+ € 29,00/m<sup>2</sup>

**UniPro SNP 2.0**  
Zargenblende in Torfarbe bei Zugfedern



+ € 80,00/Set

## PRAKTISCHES ZUBERHÖR FÜR NOCH MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT



**PULSAR RTS Handsender**  
4-Kanal, RTS  
€ 53,00 / Stk.



**Lichtschranken**  
Sender-Empfänger  
inkl. Befestigungs-Set  
€ 89,00 / Satz



**Funk-Codetaster**  
2-Kanal  
€ 93,00 / Stk.



**Funk-Innentaster**  
3-Kanal  
€ 53,00 / Stk.



**Batterie für Notstromversorgung**  
€ 59,00 / Stk.



**Entriegelung des Antriebs von außen**  
ohne Bohrung  
€ 53,00 / Satz



**Zusätzliche Panel-Verstärkung**  
Standard für Tore ab LB ≥ 4500 mm  
€ 199,00 / Satz



**Niedrigsturzumlenkung\***  
Sturzbedarf 150 mm, Durchfahrtslichte wird verringert  
€ 149,00 / Satz

\* nur bei Torsionsfedern möglich



**Sturzblende in Torfarbe**  
bei zu geringer Sturzhöhe H = max. 250 mm  
€ 99 / lfm.



FUNKTIONALITÄT

# MARKEN ANTRIEB

POWERED by  
**somfy**


## AUFPREIS

Version Connected  
Metro SMART io +  
smartCONNECTED Box

**+ € 250,00**



4-Kanal-Sender  
**PULSAR**



**Metro SMART io** ist ein Antrieb der neusten Generation. Eine harmonische Verbindung zwischen Leistung, Optik und Zuverlässigkeit. Das Design folgt den Errungenschaften modernster Technik. Metro SMART io zeichnet sich durch einmalige technische Parameter aus, elegant verpackt in einem stilsicheren Gehäuse.



## KATZENKLAPPE mit Chip

## LED Beleuchtung

Schaffen Sie einen neuen **Wohnraum** für Ihre Haustiere



Katzenklappe  
mit Chip  
**+ € 179,00**



LED Beleuchtung  
auf den Horizontal-  
laufschienen.  
**+ € 179,00**

Lassen Sie Ihre  
Garage **im neuen  
Licht erstrahlen.**

# LASSEN SIE SICH **INSPIRIEREN!**



Mehr Informationen finden Sie unter [www.guenther-tore.at](http://www.guenther-tore.at)

GÜNTHER TORE 

Ihr Günther-Tore-Fachhändler

Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Angebot gültig bis 30.06.2023 bzw. bis auf Widerruf. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Zum angeführten Endtermin muss die schriftliche Freigabe unserer techn. und kaufm. Auftragsbestätigung bereits erfolgt sein. Alle Preise sind nur in Kombination mit Neutorbestellungen gültig. Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund der derzeitigen Rohstoff-Preisschwankungen, die Preise dementsprechend anzupassen. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Bilder, Farbskala und Oberflächen symbolhaft. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Weitere, in diesem Aktionsfolder nicht enthaltene Oberflächen bzw. Varianten sind auf Anfrage erhältlich. Bei allen technischen Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen - bei Sonderausführungen kann es zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. Weitere Informationen zu Optionen und Zubehör anwendungen für Garagentore finden Sie in den technischen Daten. Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter [www.guenther-tore.at](http://www.guenther-tore.at). Lieferzeit ab Freigabe Auftragsbestätigung 6-8 Wochen.